
	Documento de Integración	Código: PC-MA-W13
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 09/01/2020


HISTORIAL DE REVISIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1.0	20/11/2019	Elaboración del documento	Karem Barboza
1.1	09/01/2020	<p>Actualización del documento en base al AjustesValidacionesCPEv20191223.xls:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se agregan los montos base para IGV y Cargos y Descuentos. 	Karem Barboza


 enlazamos negocios	Documento de Integración	Código: PC-MA-W13
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 09/01/2020

CABECERA DAE


No	Campo	Tag para XML	Condición	Tipo y Longitud de Contenido	Formato	Nota
1	Indicador	indicador	M	n1	"C: Cabecera"	
Datos del documento autorizado - Documento del operador						
2	Tipo de documento autorizado	tipoDocumento	M	an2	"34"	
3	Numeración, conformada por serie y número correlativo	serieNumero	M	an..13	<Serie>-<Numero>	
4	Fecha de emisión	fechaEmision	M	an10	YYYY-MM-DD	
5	Hora de emisión	horaEmision	C	an8	hh:mm:ss	
6	Fecha de Vencimiento	fechaVencimiento	C	an10	YYYY-MM-DD	
7	Tipo de moneda en la cual se emite el DAE	tipoMoneda	M	an3	(Catálogo No. 02)	
Datos del Operador						
8	Tipo de documento de identidad del operador	tipoDocumentoOperador	M	a1		
9	Número de documento de identidad del operador	numeroDocumentoOperador	M	n11		
10	Razón Social del operador	razonSocialOperador	M	an..250		Este debe ser acorde a lo registrado en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.
11	Ubigeo del operador	ubigeoEmisor	C	an6		
12	Dirección completa y detallada del operador	direccionEmisor	C	an..200		
13	Urbanización del operador	urbanizacion	C	an..25		
14	Provincia del operador	provinciaEmisor	C	an..30		
15	Departamento del operador	departamentoEmisor	C	an..30		
16	Distrito del operador	distritoEmisor	C	an..30		
17	Código de país del operador	paisEmisor	C	an2	(Catálogo No. 04)	
18	Correo del emisor	correoEmisor	M	an..100		(Aplica solo XML Data) Se notificará la emisión de un comprobante a esta cuenta de correo si es que las notificaciones no están configuradas previamente.
Datos del Adquiriente o Usuario (Receptor)						
19	Tipo de documento de identidad del adquiriente o usuario	tipoDocumentoAdquiriente	M	a1		

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


20	Número de documento de identidad del adquirente o usuario	numeroDocumentoAdquiriente	M	n11		
21	Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o usuario	razonSocialAdquiriente	M	an..250		Este debe ser acorde a lo registrado en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.
22	Correo del adquirente	correoAdquiriente	M	an..100		En caso no existir, colocar guion o enviar el correo de un representante del proveedor a dónde le llegarán las notificaciones
23	Ubigeo del cliente	ubigeoAdquiriente	C	an6		
24	Dirección completa y detallada del cliente	direccionAdquiriente	C	an..200		
25	Urbanización del cliente	urbanizacionAdquiriente	C	an..25		
26	Provincia del cliente	provinciaAdquiriente	C	an..30		
27	Departamento del cliente	departamentoAdquiriente	C	an..30		
28	Distrito del cliente	distritoAdquiriente	C	an..30		
29	Código de país del cliente	paisAdquiriente	C	an2	(Catálogo No. 04)	
30	Habilitado para el adquirente	inHabilitado	C	n1	Valor:0 Valor:1	Habilitado para el adquirente: "1". Deshabilitado para el adquirente "0"
Totales del DAE - Documento Operador						
31	Importe Total - Valor Venta	totalValorVenta	M	an..15	n(12,2)	
32	Importe Total - IGV	totalIGV	M	an..15	n(12,2)	
33	Importe Total - ISC	totalISC	C	an..15	n(12,2)	
34	Importe Total - Impuestos	totalImpuestos	M	an..15	n(12,2)	
35	Importe Total - Descuentos (Que no afectan la base)	totalDescuentos	C	an..15	n(12,2)	
36	Importe Total - Cargos (Que no afectan la base)	totalOtrosCargos	C	an..15	n(12,2)	
37	Importe Total de DAE	totalVenta	M	an..15	n(12,2)	
Documentos de Referencia						
38	Tipo documento relacionado 1	tipoReferencia_1	C	an2	(Catálogo No. 01) 09: Guía de Remisión Remitente 31: Guía de Remisión Transportista	
39	Número documento relacionado 1	numeroDocumentoReferencia_1	C	an..30	<Serie>- <Número>	

 enlazamos negocios	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


40	Tipo documento relacionado 2	tipoReferencia_2	C	an2	(Catálogo No. 01) 09: Guía de Remisión Remitente 31: Guía de Remisión Transportista	
41	Numero documento relacionado 2	numeroDocumentoReferencia_2	C	an..30	<Serie>- <Número>	
42	Tipo documento relacionado 3	tipoReferencia_3	C	an2	(Catálogo No. 01) 09: Guía de Remisión Remitente 31: Guía de Remisión Transportista	
43	Numero documento relacionado 3	numeroDocumentoReferencia_3	C	an..30	<Serie>- <Número>	
44	Tipo documento relacionado 4	tipoReferencia_4	C	an2	(Catálogo No. 01) 09: Guía de Remisión Remitente 31: Guía de Remisión Transportista	
45	Numero documento relacionado 4	numeroDocumentoReferencia_4	C	an..30	<Serie>- <Número>	
46	Tipo documento relacionado 5	tipoReferencia_5	C	an2	(Catálogo No. 01) 09: Guía de Remisión Remitente 31: Guía de Remisión Transportista	
47	Numero documento relacionado 5	numeroDocumentoReferencia_5	C	an..30	<Serie>- <Número>	
48	Tipo documento relacionado Adicional 1	tipoReferenciaAdicional_1	C	an2	(Catálogo No. 12)	
49	Número documento relacionado adicional 1	numeroDocumentoReferenciaAdicional_1	C	an..30	<Serie>- <Número>	
50	Tipo documento relacionado Adicional 2	tipoReferenciaAdicional_2	C	an2	(Catálogo No. 12)	
51	Número documento relacionado adicional 2	numeroDocumentoReferenciaAdicional_2	C	an..30	<Serie>- <Número>	
52	Tipo documento relacionado Adicional 3	tipoReferenciaAdicional_3	C	an2	(Catálogo No. 12)	
53	Número documento relacionado adicional 3	numeroDocumentoReferenciaAdicional_3	C	an..30	<Serie>- <Número>	
54	Tipo documento relacionado Adicional 4	tipoReferenciaAdicional_4	C	an2	(Catálogo No. 12)	
55	Número documento relacionado adicional 4	numeroDocumentoReferenciaAdicional_4	C	an..30	<Serie>- <Número>	
56	Tipo documento relacionado Adicional 5	tipoReferenciaAdicional_5	C	an2	(Catálogo No. 12)	

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


57	Número documento relacionado adicional 5	numeroDocumentoReferenciaAdicional_5	C	an..30	<Serie>-<Número>	
58	Código Leyenda 1	codigoLeyenda_1	C	an4	(Catálogo No. 52)	
59	Texto Leyenda 1	textoLeyenda_1	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
60	Código Leyenda 2	codigoLeyenda_2	C	an4	(Catálogo No. 52)	
61	Texto Leyenda 2	textoLeyenda_2	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
62	Código Leyenda 3	codigoLeyenda_3	C	an4	(Catálogo No. 52)	
63	Texto Leyenda 3	textoLeyenda_3	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
64	Código Leyenda 4	codigoLeyenda_4	C	an4	(Catálogo No. 52)	
65	Texto Leyenda 4	textoLeyenda_4	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
66	Código Leyenda 5	codigoLeyenda_5	C	an4	(Catálogo No. 52)	
67	Texto Leyenda 5	textoLeyenda_5	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
68	Código Leyenda 6	codigoLeyenda_6	C	an4	(Catálogo No. 52)	
69	Texto Leyenda 6	textoLeyenda_6	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
70	Código Leyenda 7	codigoLeyenda_7	C	an4	(Catálogo No. 52)	

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


71	Texto Leyenda 7	textoLeyenda_7	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
72	Código Leyenda 8	codigoLeyenda_8	C	an4	(Catálogo No. 52)	
73	Texto Leyenda 8	textoLeyenda_8	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
74	Código Leyenda 9	codigoLeyenda_9	C	an4	(Catálogo No. 52)	
75	Texto Leyenda 9	textoLeyenda_9	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
76	Código Leyenda 10	codigoLeyenda_10	C	an4	(Catálogo No. 52)	
77	Texto Leyenda 10	textoLeyenda_10	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
78	Código Leyenda 11	codigoLeyenda_11	C	an4	(Catálogo No. 52)	
79	Texto Leyenda 11	textoLeyenda_11	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
80	Código Leyenda 12	codigoLeyenda_12	C	an4	(Catálogo No. 52)	
81	Texto Leyenda 12	textoLeyenda_12	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
82	Código Leyenda 13	codigoLeyenda_13	C	an4	(Catálogo No. 52)	
83	Texto Leyenda 13	textoLeyenda_13	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


84	Código Leyenda 14	codigoLeyenda_14	C	an4	(Catálogo No. 52)	
85	Texto Leyenda 14	textoLeyenda_14	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
86	Código Leyenda 15	codigoLeyenda_15	C	an4	(Catálogo No. 52)	
87	Texto Leyenda 15	textoLeyenda_15	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
88	Código Leyenda 16	codigoLeyenda_16	C	an4	(Catálogo No. 52)	
89	Texto Leyenda 16	textoLeyenda_16	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
90	Código Leyenda 17	codigoLeyenda_17	C	an4	(Catálogo No. 52)	
91	Texto Leyenda 17	textoLeyenda_17	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
92	Código Leyenda 18	codigoLeyenda_18	C	an4	(Catálogo No. 52)	
93	Texto Leyenda 18	textoLeyenda_18	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
94	Código Leyenda 19	codigoLeyenda_19	C	an4	(Catálogo No. 52)	
95	Texto Leyenda 19	textoLeyenda_19	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
96	Código Leyenda 20	codigoLeyenda_20	C	an4	(Catálogo No. 52)	
97	Texto Leyenda 20	textoLeyenda_20	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


						dependiendo del “Código leyenda” del Catálogo 52.
Adicionales						
98	Código Auxiliar 1 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_1	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
99	Texto Auxiliar 1 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_1	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
100	Código Auxiliar 2 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_2	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
101	Texto Auxiliar 2 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_2	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
102	Código Auxiliar 3 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_3	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
103	Texto Auxiliar 3 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_3	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
104	Código Auxiliar 4 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_4	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
105	Texto Auxiliar 4 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_4	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
106	Código Auxiliar 5 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_5	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
107	Texto Auxiliar 5 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_5	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
108	Código Auxiliar 6 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_6	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
109	Texto Auxiliar 6 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_6	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
110	Código Auxiliar 7 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_7	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
111	Texto Auxiliar 7 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_7	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
112	Código Auxiliar 8 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_8	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
113	Texto Auxiliar 8 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_8	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
114	Código Auxiliar 9 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_9	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


115	Texto Auxiliar 9 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_9	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
116	Código Auxiliar 10 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_10	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
117	Texto Auxiliar 10 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_10	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
118	Código Auxiliar 1 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_1	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
119	Texto Auxiliar 1 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_1	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
120	Código Auxiliar 2 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_2	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
121	Texto Auxiliar 2 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_2	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
122	Código Auxiliar 3 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_3	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
123	Texto Auxiliar 3 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_3	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
124	Código Auxiliar 4 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_4	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
125	Texto Auxiliar 4 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_4	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
126	Código Auxiliar 5 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_5	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
127	Texto Auxiliar 5 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_5	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
128	Código Auxiliar 6 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_6	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
129	Texto Auxiliar 6 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_6	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
130	Código Auxiliar 7 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_7	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
131	Texto Auxiliar 7 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_7	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
132	Código Auxiliar 8 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_8	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
133	Texto Auxiliar 8 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_8	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
134	Código Auxiliar 9 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_9	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


135	Texto Auxiliar 9 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_9	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
136	Código Auxiliar 10 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_10	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
137	Texto Auxiliar 10 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_10	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
138	Código Auxiliar 11 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_11	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
139	Texto Auxiliar 11 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_11	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
140	Código Auxiliar 12 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_12	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
141	Texto Auxiliar 12 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_12	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
142	Código Auxiliar 13 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_13	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
143	Texto Auxiliar 13 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_13	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
144	Código Auxiliar 14 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_14	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
145	Texto Auxiliar 14 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_14	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
146	Código Auxiliar 15 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_15	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
147	Texto Auxiliar 15 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_15	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
148	Código Auxiliar 16 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_16	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
149	Texto Auxiliar 16 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_16	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
150	Código Auxiliar 17 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_17	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
151	Texto Auxiliar 17 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_17	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
152	Código Auxiliar 18 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_18	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
153	Texto Auxiliar 18 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_18	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
154	Código Auxiliar 19 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_19	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


155	Texto Auxiliar 19 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_19	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
156	Código Auxiliar 20 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_20	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
157	Texto Auxiliar 20 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_20	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
158	Código Auxiliar 1 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_1	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
159	Texto Auxiliar 1 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_1	C	an..500		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
160	Código Auxiliar 2 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_2	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
161	Texto Auxiliar 2 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_2	C	an..500		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
162	Código Auxiliar 3 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_3	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
163	Texto Auxiliar 3 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_3	C	an..500		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
164	Código Auxiliar 4 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_4	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
165	Texto Auxiliar 4 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_4	C	an..500		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
166	Código Auxiliar 5 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_5	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
167	Texto Auxiliar 5 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_5	C	an..500		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
168	Código Auxiliar 1 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_1	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
169	Texto Auxiliar 1 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_1	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
170	Código Auxiliar 2 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_2	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
171	Texto Auxiliar 2 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_2	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
172	Código Auxiliar 3 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_3	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
173	Texto Auxiliar 3 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_3	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
174	Código Auxiliar 4 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_4	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


175	Texto Auxiliar 4 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_4	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
176	Código Auxiliar 5 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_5	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
177	Texto Auxiliar 5 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_5	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
178	Código Auxiliar 6 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_6	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
179	Texto Auxiliar 6 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_6	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
180	Código Auxiliar 7 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_7	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
181	Texto Auxiliar 7 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_7	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
182	Código Auxiliar 8 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_8	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
183	Texto Auxiliar 8 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_8	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
184	Código Auxiliar 9 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_9	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
185	Texto Auxiliar 9 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_9	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
186	Código Auxiliar 10 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_10	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
187	Texto Auxiliar 10 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_10	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
188	Código Auxiliar 11 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_11	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
189	Texto Auxiliar 11 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_11	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
190	Código Auxiliar 12 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_12	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
191	Texto Auxiliar 12 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_12	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
192	Código Auxiliar 13 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_13	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
193	Texto Auxiliar 13 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_13	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
194	Código Auxiliar 14 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_14	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.

 enlazamos negocios	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020

195	Texto Auxiliar 14 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_14	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
196	Código Auxiliar 15 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_15	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
197	Texto Auxiliar 15 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_15	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
198	Código Auxiliar 16 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_16	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
199	Texto Auxiliar 16 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_16	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
200	Código Auxiliar 17 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_17	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
201	Texto Auxiliar 17 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_17	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
202	Código Auxiliar 18 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_18	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
203	Texto Auxiliar 18 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_18	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
204	Código Auxiliar 19 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_19	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
205	Texto Auxiliar 19 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_19	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
206	Código Auxiliar 20 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_20	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
207	Texto Auxiliar 20 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_20	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
208	Código Auxiliar 21 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_21	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
209	Texto Auxiliar 21 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_21	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
210	Código Auxiliar 22 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_22	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
211	Texto Auxiliar 22 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_22	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
212	Código Auxiliar 23 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_23	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
213	Texto Auxiliar 23 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_23	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
214	Código Auxiliar 24 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_24	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.


	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020

215	Texto Auxiliar 24 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_24	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
216	Código Auxiliar 25 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_25	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
217	Texto Auxiliar 25 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_25	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido


	Documento de Integración	Código: PC-MA-W13
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 09/01/2020

DETALLE DAE (Datos de cada partícipe)


No	Campo	Tag para XML	Condición	Tipo y Longitud de Contenido	Formato	Nota
1	Indicador	indicador	M	n1	"D: Detalle"	
Datos de cada partícipe						
2	Número de orden del ítem	numeroOrdenItem	M	n..3		
3	RUC partícipe	numeroDocumentoParticipe	M	n11		
4	Tipo de documento del partícipe	tipoDocumentoParticipe	M	a1		
5	Apellidos y nombres, denominación o razón social del partícipe	razonSocialParticipe	M	an..250		
6	Total valor de venta del ítem	importeTotalSinImpuesto	M	an..15	n(12,2)	
7	Monto total de impuestos del ítem	importeTotalImpuestos	M	an..15	n(12,2)	
8	Monto ISC del ítem	impuestoISC	C	an..15	n(12,2)	
9	Importe de IGV del ítem	impuestoIGV	M	an..15	n(12,2)	
10	Monto base del cargo (Que afectan la base)	importeBaseOtrosCargos	C	an..15	n(12,2)	
11	Factor de cargo (Que afectan la base)	factorOtrosCargos	C	an..9	n(3,5)	
12	Monto de cargo (Que afectan la base)	importeOtrosCargos	C	an..15	n(12,2)	
13	Monto base del cargo (Que no afectan la base)	importeBaseOtrosCargosNoAfecto	C	an..15	n(12,2)	
14	Factor de cargo (Que no afectan la base)	factorOtrosCargosNoAfecto	C	an..9	n(3,5)	
15	Monto de cargo (Que no afectan la base)	importeOtrosCargosNoAfecto	C	an..15	n(12,2)	
16	Monto base del descuento (Que afectan la base)	importeBaseOtrosDescuentos	C	an..15	n(12,2)	
17	Factor de descuento (Que afectan la base)	factorOtrosDescuentos	C	an..9	n(3,5)	
18	Monto de descuento (Que afectan la base)	importeOtrosDescuentos	C	an..15	n(12,2)	
19	Monto base del descuento (Que no afectan la base)	importeBaseOtrosDescuentoNoAfecto	C	an..15	n(12,2)	
20	Factor de descuento (Que no afectan la base)	factorOtrosDescuentosNoAfecto	C	an..9	n(3,5)	
21	Monto de descuento (Que no afectan la base)	importeOtrosDescuentosNoAfecto	C	an..15	n(12,2)	
22	Importe total por partícipe	importeTotalParticipe	M	an..15	n(12,2)	
23	Código Leyenda 1	codigoLeyenda_1	C	an4	(Catálogo No. 52)	

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


24	Texto Leyenda 1	textoLeyenda_1	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
25	Código Leyenda 2	codigoLeyenda_2	C	an4	(Catálogo No. 52)	
26	Texto Leyenda 2	textoLeyenda_2	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
27	Código Leyenda 3	codigoLeyenda_3	C	an4	(Catálogo No. 52)	
28	Texto Leyenda 3	textoLeyenda_3	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
29	Código Leyenda 4	codigoLeyenda_4	C	an4	(Catálogo No. 52)	
30	Texto Leyenda 4	textoLeyenda_4	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
31	Código Leyenda 5	codigoLeyenda_5	C	an4	(Catálogo No. 52)	
32	Texto Leyenda 5	textoLeyenda_5	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
33	Código Leyenda 6	codigoLeyenda_6	C	an4	(Catálogo No. 52)	
34	Texto Leyenda 6	textoLeyenda_6	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
35	Código Leyenda 7	codigoLeyenda_7	C	an4	(Catálogo No. 52)	
36	Texto Leyenda 7	textoLeyenda_7	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


37	Código Leyenda 8	codigoLeyenda_8	C	an4	(Catálogo No. 52)	
38	Texto Leyenda 8	textoLeyenda_8	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
39	Código Leyenda 9	codigoLeyenda_9	C	an4	(Catálogo No. 52)	
40	Texto Leyenda 9	textoLeyenda_9	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
41	Código Leyenda 10	codigoLeyenda_10	C	an4	(Catálogo No. 52)	
42	Texto Leyenda 10	textoLeyenda_10	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
43	Código Leyenda 11	codigoLeyenda_11	C	an4	(Catálogo No. 52)	
44	Texto Leyenda 11	textoLeyenda_11	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
45	Código Leyenda 12	codigoLeyenda_12	C	an4	(Catálogo No. 52)	
46	Texto Leyenda 12	textoLeyenda_12	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
47	Código Leyenda 13	codigoLeyenda_13	C	an4	(Catálogo No. 52)	
48	Texto Leyenda 13	textoLeyenda_13	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
49	Código Leyenda 14	codigoLeyenda_14	C	an4	(Catálogo No. 52)	
50	Texto Leyenda 14	textoLeyenda_14	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


						dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
51	Código Leyenda 15	codigoLeyenda_15	C	an4	(Catálogo No. 52)	
52	Texto Leyenda 15	textoLeyenda_15	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
53	Código Leyenda 16	codigoLeyenda_16	C	an4	(Catálogo No. 52)	
54	Texto Leyenda 16	textoLeyenda_16	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
55	Código Leyenda 17	codigoLeyenda_17	C	an4	(Catálogo No. 52)	
56	Texto Leyenda 17	textoLeyenda_17	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
57	Código Leyenda 18	codigoLeyenda_18	C	an4	(Catálogo No. 52)	
58	Texto Leyenda 18	textoLeyenda_18	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
59	Código Leyenda 19	codigoLeyenda_19	C	an4	(Catálogo No. 52)	
60	Texto Leyenda 19	textoLeyenda_19	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
61	Código Leyenda 20	codigoLeyenda_20	C	an4	(Catálogo No. 52)	
62	Texto Leyenda 20	textoLeyenda_20	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
63	Código Leyenda 21	codigoLeyenda_21	C	an4	(Catálogo No. 52)	

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


64	Texto Leyenda 21	textoLeyenda_21	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
65	Código Leyenda 22	codigoLeyenda_22	C	an4	(Catálogo No. 52)	
66	Texto Leyenda 22	textoLeyenda_22	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
67	Código Leyenda 23	codigoLeyenda_23	C	an4	(Catálogo No. 52)	
68	Texto Leyenda 23	textoLeyenda_23	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
69	Código Leyenda 24	codigoLeyenda_24	C	an4	(Catálogo No. 52)	
70	Texto Leyenda 24	textoLeyenda_24	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
71	Código Leyenda 25	codigoLeyenda_25	C	an4	(Catálogo No. 52)	
72	Texto Leyenda 25	textoLeyenda_25	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
73	Código Leyenda 26	codigoLeyenda_26	C	an4	(Catálogo No. 52)	
74	Texto Leyenda 26	textoLeyenda_26	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
75	Código Leyenda 27	codigoLeyenda_27	C	an4	(Catálogo No. 52)	
76	Texto Leyenda 27	textoLeyenda_27	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


77	Código Leyenda 28	codigoLeyenda_28	C	an4	(Catálogo No. 52)	
78	Texto Leyenda 28	textoLeyenda_28	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
79	Código Leyenda 29	codigoLeyenda_29	C	an4	(Catálogo No. 52)	
80	Texto Leyenda 29	textoLeyenda_29	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
81	Código Leyenda 30	codigoLeyenda_30	C	an4	(Catálogo No. 52)	
82	Texto Leyenda 30	textoLeyenda_30	C	an..500		Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". La longitud máxima varía dependiendo del "Código leyenda" del Catálogo 52.
Adicionales						
83	Código Auxiliar 1 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_1	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
84	Texto Auxiliar 1 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_1	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
85	Código Auxiliar 2 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_2	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
86	Texto Auxiliar 2 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_2	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
87	Código Auxiliar 3 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_3	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
88	Texto Auxiliar 3 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_3	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
89	Código Auxiliar 4 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_4	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
90	Texto Auxiliar 4 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_4	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
91	Código Auxiliar 5 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_5	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
92	Texto Auxiliar 5 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_5	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


93	Código Auxiliar 6 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_6	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
94	Texto Auxiliar 6 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_6	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
95	Código Auxiliar 7 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_7	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
96	Texto Auxiliar 7 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_7	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
97	Código Auxiliar 8 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_8	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
98	Texto Auxiliar 8 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_8	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
99	Código Auxiliar 9 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_9	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
100	Texto Auxiliar 9 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_9	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
101	Código Auxiliar 10 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_10	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
102	Texto Auxiliar 10 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_10	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
103	Código Auxiliar 1 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_1	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
104	Texto Auxiliar 1 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_1	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
105	Código Auxiliar 2 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_2	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
106	Texto Auxiliar 2 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_2	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
107	Código Auxiliar 3 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_3	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
108	Texto Auxiliar 3 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_3	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
109	Código Auxiliar 4 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_4	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
110	Texto Auxiliar 4 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_4	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
111	Código Auxiliar 5 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_5	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
112	Texto Auxiliar 5 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_5	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


113	Código Auxiliar 6 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_6	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
114	Texto Auxiliar 6 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_6	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
115	Código Auxiliar 7 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_7	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
116	Texto Auxiliar 7 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_7	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
117	Código Auxiliar 8 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_8	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
118	Texto Auxiliar 8 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_8	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
119	Código Auxiliar 9 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_9	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
120	Texto Auxiliar 9 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_9	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
121	Código Auxiliar 10 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_10	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
122	Texto Auxiliar 10 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_10	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
123	Código Auxiliar 11 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_11	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
124	Texto Auxiliar 11 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_11	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
125	Código Auxiliar 12 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_12	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
126	Texto Auxiliar 12 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_12	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
127	Código Auxiliar 13 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_13	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
128	Texto Auxiliar 13 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_13	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
129	Código Auxiliar 14 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_14	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
130	Texto Auxiliar 14 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_14	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
131	Código Auxiliar 15 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_15	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
132	Texto Auxiliar 15 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_15	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


133	Código Auxiliar 16 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_16	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
134	Texto Auxiliar 16 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_16	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
135	Código Auxiliar 17 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_17	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
136	Texto Auxiliar 17 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_17	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
137	Código Auxiliar 18 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_18	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
138	Texto Auxiliar 18 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_18	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
139	Código Auxiliar 19 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_19	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
140	Texto Auxiliar 19 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_19	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
141	Código Auxiliar 20 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_20	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
142	Texto Auxiliar 20 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_20	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
143	Código Auxiliar 1 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_1	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
144	Texto Auxiliar 1 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_1	C	an..500		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
145	Código Auxiliar 2 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_2	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
146	Texto Auxiliar 2 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_2	C	an..500		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
147	Código Auxiliar 3 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_3	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
148	Texto Auxiliar 3 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_3	C	an..500		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
149	Código Auxiliar 4 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_4	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
150	Texto Auxiliar 4 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_4	C	an..500		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
151	Código Auxiliar 5 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_5	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
152	Texto Auxiliar 5 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_5	C	an..500		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


153	Código Auxiliar 1 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_1	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
154	Texto Auxiliar 1 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_1	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
155	Código Auxiliar 2 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_2	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
156	Texto Auxiliar 2 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_2	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
157	Código Auxiliar 3 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_3	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
158	Texto Auxiliar 3 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_3	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
159	Código Auxiliar 4 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_4	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
160	Texto Auxiliar 4 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_4	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
161	Código Auxiliar 5 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_5	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
162	Texto Auxiliar 5 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_5	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
163	Código Auxiliar 6 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_6	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
164	Texto Auxiliar 6 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_6	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
165	Código Auxiliar 7 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_7	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
166	Texto Auxiliar 7 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_7	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
167	Código Auxiliar 8 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_8	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
168	Texto Auxiliar 8 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_8	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
169	Código Auxiliar 9 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_9	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
170	Texto Auxiliar 9 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_9	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
171	Código Auxiliar 10 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_10	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
172	Texto Auxiliar 10 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_10	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020

173	Código Auxiliar 11 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_11	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
174	Texto Auxiliar 11 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_11	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
175	Código Auxiliar 12 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_12	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
176	Texto Auxiliar 12 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_12	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
177	Código Auxiliar 13 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_13	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
178	Texto Auxiliar 13 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_13	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
179	Código Auxiliar 14 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_14	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
180	Texto Auxiliar 14 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_14	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
181	Código Auxiliar 15 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_15	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
182	Texto Auxiliar 15 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_15	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
183	Código Auxiliar 16 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_16	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
184	Texto Auxiliar 16 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_16	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
185	Código Auxiliar 17 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_17	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
186	Texto Auxiliar 17 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_17	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
187	Código Auxiliar 18 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_18	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
188	Texto Auxiliar 18 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_18	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
189	Código Auxiliar 19 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_19	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
190	Texto Auxiliar 19 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_19	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
191	Código Auxiliar 20 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_20	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
192	Texto Auxiliar 20 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_20	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


193	Código Auxiliar 21 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_21	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
194	Texto Auxiliar 21 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_21	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
195	Código Auxiliar 22 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_22	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
196	Texto Auxiliar 22 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_22	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
197	Código Auxiliar 23 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_23	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
198	Texto Auxiliar 23 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_23	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
199	Código Auxiliar 24 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_24	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
200	Texto Auxiliar 24 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_24	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
201	Código Auxiliar 25 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_25	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
202	Texto Auxiliar 25 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_25	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido

	Documento de Integración	Código: PC-MA-W13
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 09/01/2020

SUBDETALLE (Datos de cada partícipe - Detalle por partícipe)

Esta línea será usada por Detalle

No	Campo	Tag para XML	Condición	Tipo y Longitud de Contenido	Formato	Nota
1	Indicador	indicador	M	n1	"SD: SubDetalle"	
Datos de cada partícipe - Detalle por partícipe						
2	Numero de Orden	numeroOrdenDetalle	M	an..3		
3	Unidad de Medida	unidadMedida	M	an..3	(Catálogo N.º 03)	
4	Cantidad de Unidades	cantidad	M	an..23	n(12,10)	
5	Descripción del bien	descripcion	M	an..500		
6	Valor Unitario	importeUnitarioSinImpuesto	M	an..23	n(12,10)	
7	Total Valor de Venta	importeTotalSinImpuestoDet	M	an..15	n(12,2)	
8	Total de Impuestos	importeTotalImpuestosDet	M	an..15	n(12,2)	
9	Monto de ISC	impuestoISCdet	C	an..15	n(12,2)	
10	Tipo de sistema de ISC	tipoSistemaImpuestoISC	C	an2	(Catálogo N.º 08)	
11	Monto base IGV por detalle	impuestoBaseIGVdet	M	an..15	n(12,2)	
12	Monto de IGV	impuestoIGVdet	M	an..15	n(12,2)	
13	Afectación al IGV	codigoRazonExoneracion	M	an2	(Catálogo N.º 07)	
14	Monto base del cargo (Que afectan la base)	importeBaseCargo	C	an..23	n(12,10)	
15	Factor de cargo (Que afectan la base)	factorCargo	C	an..9	n(3,5)	
16	Monto de cargo (Que afectan la base)	importeCargo	C	an..23	n(12,10)	
17	Monto base del cargo Aportación (Que afectan la base)	importeBaseAportacion	C	an..23	n(12,10)	
18	Factor de cargo Aportación (Que afectan la base)	factorAportacion	C	an..9	n(3,5)	
19	Monto de cargo Aportación (Que afectan la base)	importeAportacion	C	an..23	n(12,10)	
20	Monto base del descuento (Que afectan la base)	importeBaseDescuento	C	an..23	n(12,10)	
21	Factor de descuento (Que afectan la base)	factorDescuento	C	an..9	n(3,5)	
22	Monto de descuento (Que afectan la base)	importeDescuento	C	an..23	n(12,10)	

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W13
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020

23	Monto base del descuento Compensación (Que afectan la base)	importeBaseCompensacion	C	an..23	n(12,10)	
24	Factor de descuento Compensación (Que afectan la base)	factorCompensacion	C	an..9	n(3,5)	
25	Monto de descuento Compensación (Que afectan la base)	importeCompensacion	C	an..23	n(12,10)	
26	Importe Total	importeTotalDetalle	M	an..15	n(12,2)	