

ANEXO_BZCDGT_V1.0 (Adicionales)

HISTORIAL DE REVISIONES

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
|---------|------------|---|--------------|
| 1.0 | 12/01/2023 | Elaboración del Nuevo Documento Electrónico de Guía Transportista - Resolución 123-2022 | Angie Flores |

Cabecera Guía del Transportista

| No | Campos | Tag para XML | Condición | Tipo y Longitud de Contenido | Formato | Nota |
|-----------------|--|--------------------|-----------|------------------------------|--------------------|--|
| Campos Bizlinks | | | | | | |
| 1 | Correo del remitente | correoRemitente | M | an..100 | | (Aplica solo XML Data) Se notificará la emisión de un comprobante a esta cuenta de correo si es que las notificaciones no están configuradas previamente. |
| 2 | Correo del destinatario | correoDestinatario | M | an..100 | | (Aplica solo XML Data) En caso no existir, enviar el correo de un representante del proveedor a dónde le llegarán las notificaciones |
| 3 | Inhabilitado | Inhabilitado | C | n1 | Valor:0 Valor:1 | (Aplica solo XML Data) Habilitado para el adquirente: "1". Deshabilitado para el adquirente "0" |
| Campos SUNAT | | | | | | |
| 4 | Numeración conformada por serie y número correlativo | serieNumeroGuia | M | an..13 | V###- NNNNNNNN | |
| 5 | Fecha de Emisión | fechaEmissionGuia | M | an10 | YYYY-MM- DD | |
| 6 | Hora de emisión | horaEmissionGuia | M | an8 | hh:mm:ss | |
| 7 | Tipo de documento | tipoDocumentoGuia | M | an2 | "31" | (Tipo de documento - Catálogo No. 01) |
| 8 | Observaciones | observaciones | C | an..250 | | |
| 9 | Documento Relacionado | | C | | | |
| 9.1 | Indicador | indicador | C | | "R" | |
| 9.2 | Orden del documento relacionado | ordenDocRel | C | n2 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|-------------------------------|---|----------|-------------|-----------------|
| 9.3 | Tipo del documento relacionado | tipoDocumentoDocRel | C | an..120 | | |
| 9.4 | Código del documento relacionado | codigoDocumentoDocRel | C | an2 | | Catálogo N° 61 |
| 9.5 | Número del documento relacionado | numeroDocumentoDocRel | C | an..100 | | |
| 9.6 | Número de RUC del emisor del documento relacionado | numeroDocumentoEmisorDocRel | C | an..11 | | |
| 9.7 | Tipo documento del emisor del documento relacionado | tipoDocumentoEmisorDocRel | C | an1 | | Catálogo N.° 06 |
| 10 | Datos del remitente | | M | | | |
| 10.1 | Numero de documento de identidad | numeroDocumentoRemitente | M | an11 | | |
| 10.2 | Tipo de documento de identidad | tipoDocumentoRemitente | M | n1 | | Catálogo N.° 06 |
| 10.3 | Razón social del remitente | razonSocialRemitente | M | an..250 | | |
| 11 | Datos del Destinatario | | M | | | |
| 11.1 | Número de documento identidad Destinatario | numeroDocumentoDestinatario | M | n15 | | |
| 11.2 | Tipo de documento de identidad | tipoDocumentoDestinatario | M | n1 | | Catálogo Nro 06 |
| 11.3 | Razón social del destinatario | razonSocialDestinatario | M | an..250 | | |
| 12 | Datos del envío | | C | | | |
| 12.1 | Indicador de transbordo programado | indTransbordoProgramado | C | Boolean | True/False | |
| 12.2 | Peso bruto total de la GRE | pesoBrutoTotalBienes | M | n..16 | n(12,3) | |
| 12.3 | Unidad de medida del Peso bruto | unidadMedidaPesoBruto | M | an3 | | Catálogo Nro 03 |
| 12.4 | Fecha de inicio del traslado | fechaInicioTraslado | M | an..10 | YYYY-MM- DD | |
| 12.5 | Anotación opcional sobre los bienes a transportar | anotacionOpcional | C | an...500 | | |
| 12.6 | Indicador de retorno de vehículo con envases o embalajes vacíos | indRetornoVehiculoEnvaseVacio | C | Boolean | True/False | |
| 12.7 | Indicador de traslado total de bienes | indTrasladoTotalBienes | C | Boolean | True/False | |
| 12.8 | Indicador de transporte subcontratado | indTransporteSubcontratado | C | Boolean | True/False | |
| 12.9 | Indicador de retorno de vehículo vacío | indRetornoVehiculoVacio | C | Boolean | True/False | |

| | | | | | | |
|-------|--|------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|--|
| 12.10 | Indicador de pagador de flete | indPagadorFlete | C | n1 | Valor = 1 Valor = 2 Valor = 3 | 1= Remitente 2= Subcontratado 3= Tercero |
| 12.11 | Tipo de evento | tipoEvento | C | an1 | | |
| 13 | Datos del Transportista | | C | | | |
| 13.1 | Número del RUC transportista | numeroRucTransportista | M | n11 | | |
| 13.2 | Tipo de documento del transportista | tipoDocumentoTransportista | M | an2 | | Catalogo 06 Debe ser RUC |
| 13.3 | Razon social del transportista | razonSocialTransportista | M | an..250 | | |
| 13.4 | Número de Registro MTC | numeroRegistroMTC | C | an..20 | | |
| 13.5 | Número de autorización especial emitido por la entidad - transportista | numeroAutorizacionTrans | C | an..50 | | |
| 13.6 | Código de entidad autorizadora | codigoAutorizadoTrans | C | an2 | | Catálogo N.º D-37 |
| 14 | Datos del Conductor | | C | | | |
| 14.1 | Número de documento de identidad del conductor | numeroDocumentoConductor | M | an..15 | | |
| 14.2 | Tipo de documento de identidad del conductor | tipoDocumentoConductor | M | an2 | | Catalogo Nro 06 – Todos menos RUC |
| 14.3 | Nombres del conductor | nombreConductor | M | an...250 | | |
| 14.4 | Apellidos del conductor | apellidoConductor | M | an...250 | | |
| 14.5 | Numero de licencia de Conducir | numeroLicencia | M | an...10 | | |
| 14.6 | Número de documento de identidad del conductor Secundario 1 | numeroDocumentoConductorSec1 | C | an..15 | | |
| 14.7 | Tipo de documento de identidad del conductor Secundario 1 | tipoDocumentoConductorSec1 | C | an2 | | Catalogo Nro 06 – Todos menos RUC |
| 14.8 | Nombres del conductor Secundario 1 | nombreConductorSec1 | C | an...250 | | |
| 14.9 | Apellidos del conductor Secundario 1 | apellidoConductorSec1 | C | an...250 | | |
| 14.10 | Numero de licencia de Conducir Secundario 1 | numeroLicenciaSec1 | C | an...10 | | |
| 14.11 | Número de documento de identidad del conductor Secundario 2 | numeroDocumentoConductorSec2 | C | an..15 | | |
| 14.12 | Tipo de documento de identidad del conductor | tipoDocumentoConductorSec2 | C | an2 | | Catalogo Nro 06 – Todos menos RUC |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|----------|----------|--------|-------------------|
| | Secundario 2 | | | | | |
| 14.13 | Nombres del conductor Secundario 2 | nombreConductorSec2 | C | an...250 | | |
| 14.14 | Apellidos del conductor Secundario 2 | apellidoConductorSec2 | C | an...250 | | |
| 14.15 | Numero de licencia de Conducir Secundario 2 | numeroLicenciaSec2 | C | an...10 | | |
| 15 | Datos del Vehículo | | C | | | |
| 15.1 | Número de placa del vehículo | numeroPlacaVehiculoPrin | M | an..8 | | |
| 15.2 | Tarjeta Única de Circulación Electrónica o Certificado de Habilitación vehicular | tarjetaUnicaCirculacionPrin | C | an..15 | | |
| 15.3 | Número de autorización especial del vehículo Principal | numeroAutorizacionVehPrin | C | an..50 | | |
| 15.4 | Código de entidad emisora de la autorizadora Principal | codigoAutorizadoVehPrin | C | an2 | | Catálogo N.º D-37 |
| 15.5 | Número de placa del vehículo secundario 1 | numeroPlacaVehiculoSec1 | C | an..8 | | |
| 15.6 | Número de placa del vehículo secundario 2 | numeroPlacaVehiculoSec2 | C | an..8 | | |
| 15.7 | Tarjeta Única de Circulación Electrónica o Certificado de Habilitación vehicular - Secundario 1 | tarjetaUnicaCirculacionSec1 | C | an..15 | | |
| 15.8 | Tarjeta Única de Circulación Electrónica o Certificado de Habilitación vehicular - Secundario 2 | tarjetaUnicaCirculacionSec2 | C | an..15 | | |
| 15.9 | Número de autorización especial del vehículo Principal Secundario 1 | numeroAutorizacionVehSec1 | C | an..50 | | |
| 15.10 | Número de autorización especial del vehículo Principal Secundario 2 | numeroAutorizacionVehSec2 | C | an..50 | | |
| 15.11 | Código de entidad emisora de la autorizadora Secundario 1 | codigoAutorizadoVehSec1 | C | an2 | | Catálogo N.º D-37 |
| 15.12 | Código de entidad emisora de la autorizadora Secundario 2 | codigoAutorizadoVehSec2 | C | an2 | | Catálogo N.º D-37 |
| 16 | Dirección punto de Llegada | | C | | | |
| 16.1 | Ubigeo del punto de llegada | ubigeoPtoLlegada | C | an6 | | Catálogo N° 13 |
| 16.2 | Dirección completa y detallada del punto de llegada | direccionPtoLlegada | C | an..500 | | |
| 16.5 | Punto de georreferencia de llegada - Longitud | ptoLlegadaLongitud | C | an..13 | n(3,8) | |
| 16.6 | Punto de georreferencia de llegada - Latitud | ptoLlegadaLatitud | C | an..13 | n(3,8) | |
| 17 | Dirección punto de partida | | M | | | |
| 17.1 | Ubigeo del punto de partida | ubigeoPtoPartida | M | an6 | | Catalogo Nro 13 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|---|---------|--------|--|
| 17.2 | Dirección completa y detallada del punto de partida | direccionPtoPartida | C | an..500 | | |
| 17.5 | Punto de georreferencia de partida - Longitud | ptoPartidaLongitud | C | an..13 | n(3,8) | |
| 17.6 | Punto de georreferencia de partida - Latitud | ptoPartidaLatitud | C | an..13 | n(3,8) | |
| 18 | Datos de la empresa que subcontrata | | C | | | |
| 18.1 | Tipo de documento de identidad del subcontrata | tipoDocumentoSubcontratista | C | n1 | "6" | "6" – Solo RUC |
| 18.2 | Numero de documento de identidad del subcontrata | numeroDocSubcontratista | C | an..11 | | |
| 18.3 | Razón social del subcontrata | razonSocialSubcontratista | C | an..250 | | |
| 19 | Datos de quien paga el servicio de transporte- solo se completa cuando paga un tercero | | C | | | |
| 19.1 | Tipo de documento de identidad de quien paga el servicio | tipoDocumentoTercero | C | n1 | | (Catálogo N° 06) |
| 19.2 | Numero de documento de identidad de quien paga el servicio | numeroDocumentoTercero | C | an..15 | | |
| 19.3 | Razón social de quien paga el servicio | razonSocialTercero | C | an..250 | | |
| Adicionales | | | | | | |
| 20 | Código Auxiliar 1 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_1 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 21 | Texto Auxiliar 1 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_1 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 22 | Código Auxiliar 2 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_2 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 23 | Texto Auxiliar 2 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_2 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 24 | Código Auxiliar 3 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_3 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 25 | Texto Auxiliar 3 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_3 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 26 | Código Auxiliar 4 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_4 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 27 | Texto Auxiliar 4 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_4 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 28 | Código Auxiliar 5 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_5 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 29 | | textoAuxiliar100_5 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------|---|---------|--|--|
| | Texto Auxiliar 5 de 100 caracteres | | | | | |
| 30 | Código Auxiliar 6 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_6 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 31 | Texto Auxiliar 6 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_6 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 32 | Código Auxiliar 7 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_7 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 33 | Texto Auxiliar 7 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_7 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 34 | Código Auxiliar 8 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_8 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 35 | Texto Auxiliar 8 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_8 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 36 | Código Auxiliar 9 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_9 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 37 | Texto Auxiliar 9 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_9 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 38 | Código Auxiliar 10 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_10 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 39 | Texto Auxiliar 10 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_10 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 40 | Código Auxiliar 1 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_1 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 41 | Texto Auxiliar 1 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_1 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 42 | Código Auxiliar 2 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_2 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 43 | Texto Auxiliar 2 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_2 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 44 | Código Auxiliar 3 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_3 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 45 | Texto Auxiliar 3 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_3 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 46 | Código Auxiliar 4 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_4 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 47 | | textoAuxiliar40_4 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|---|--------|--|--|
| | Texto Auxiliar 4 de 40 caracteres | | | | | |
| 48 | Código Auxiliar 5 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_5 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 49 | Texto Auxiliar 5 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_5 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 50 | Código Auxiliar 6 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_6 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 51 | Texto Auxiliar 6 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_6 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 52 | Código Auxiliar 7 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_7 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 53 | Texto Auxiliar 7 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_7 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 54 | Código Auxiliar 8 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_8 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 55 | Texto Auxiliar 8 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_8 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 56 | Código Auxiliar 9 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_9 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 57 | Texto Auxiliar 9 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_9 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 58 | Código Auxiliar 10 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_10 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 59 | Texto Auxiliar 10 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_10 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 60 | Código Auxiliar 11 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_11 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 61 | Texto Auxiliar 11 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_11 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 62 | Código Auxiliar 12 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_12 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 63 | Texto Auxiliar 12 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_12 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 64 | Código Auxiliar 13 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_13 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 65 | Texto Auxiliar 13 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_13 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 66 | Código Auxiliar 14 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_14 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 67 | Texto Auxiliar 14 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_14 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 68 | Código Auxiliar 15 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_15 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------|---|---------|--|--|
| 69 | Texto Auxiliar 15 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_15 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 70 | Código Auxiliar 16 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_16 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 71 | Texto Auxiliar 16 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_16 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 72 | Código Auxiliar 17 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_17 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 73 | Texto Auxiliar 17 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_17 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 74 | Código Auxiliar 18 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_18 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 75 | Texto Auxiliar 18 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_18 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 76 | Código Auxiliar 19 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_19 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 77 | Texto Auxiliar 19 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_19 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 78 | Código Auxiliar 20 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_20 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 79 | Texto Auxiliar 20 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_20 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 80 | Código Auxiliar 5 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_5 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 81 | Texto Auxiliar 5 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_5 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 82 | Código Auxiliar 6 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_6 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 83 | Texto Auxiliar 6 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_6 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 84 | Código Auxiliar 7 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_7 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 85 | Texto Auxiliar 7 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_7 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 86 | Código Auxiliar 8 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_8 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 87 | Texto Auxiliar 8 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_8 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 88 | Código Auxiliar 9 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_9 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 89 | Texto Auxiliar 9 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_9 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 90 | Código Auxiliar 10 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_10 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| | | | | | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |

[illegible]

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------------------|---|---------|--|--|
| 130 | Texto Auxiliar 25 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_25 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 131 | Código Auxiliar 1 de 500 caracteres | codigoAuxiliar500_1 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 132 | Texto Auxiliar 1 de 500 caracteres | textoAuxiliar500_1 | C | an..500 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 133 | Código Auxiliar 2 de 500 caracteres | codigoAuxiliar500_2 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 134 | Texto Auxiliar 2 de 500 caracteres | textoAuxiliar500_2 | C | an..500 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 135 | Código Auxiliar 3 de 500 caracteres | codigoAuxiliar500_3 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 136 | Texto Auxiliar 3 de 500 caracteres | textoAuxiliar500_3 | C | an..500 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 137 | Código Auxiliar 4 de 500 caracteres | codigoAuxiliar500_4 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 138 | Texto Auxiliar 4 de 500 caracteres | textoAuxiliar500_4 | C | an..500 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 139 | Código Auxiliar 5 de 500 caracteres | codigoAuxiliar500_5 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 140 | Texto Auxiliar 5 de 500 caracteres | textoAuxiliar500_5 | C | an..500 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |

Detalle Guía del Transportista

| No | Campos | Tag para XML (Firma en Línea) | Condición | Tipo y Longitud de Contenido | Formato | Nota |
|----|---------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|----------|--|
| 1 | Número de orden de ítem | numeroOrdenItem | C | n..4 | | |
| 2 | Cantidad del ítem | cantidad | C | an..23 | n(12,10) | |
| 3 | Unidad de medida del ítem | unidadMedida | C | an3 | | (Catálogo N° 03) (Catálogo N° 65) |
| 4 | Código producto SUNAT | codigoProductoSUNAT | C | an..8 | | |
| 5 | Descripción | descripción | C | an..500 | | |
| 6 | Código | código | C | an..30 | | |
| 7 | Código GTIN | codigoProductoGS1 | C | an..14 | | Tipos: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 y 'GTIN-14 |
| 8 | Código Leyenda 1 | codigoLeyenda_1 | C | an..4 | | (Catálogo No. 55) |
| 9 | Texto Leyenda 1 | textoLeyenda_1 | C | an..100 | | Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". |
| 10 | Código Leyenda 2 | codigoLeyenda_2 | C | an..4 | | (Catálogo No. 55) |
| 11 | Texto Leyenda 2 | textoLeyenda_2 | C | an..100 | | Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". |
| 12 | Código Leyenda 3 | codigoLeyenda_3 | C | an..4 | | (Catálogo No. 55) |
| 13 | Texto Leyenda 3 | textoLeyenda_3 | C | an..100 | | Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". |
| | | | | | | (Catálogo No. 55) |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|---|---------|--|--|
| 14 | Código Leyenda 4 | codigoLeyenda_4 | C | an..4 | | |
| 15 | Texto Leyenda 4 | textoLeyenda_4 | C | an..100 | | Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". |
| 16 | Código Leyenda 5 | codigoLeyenda_5 | C | an..4 | | (Catálogo No. 55) |
| 17 | Texto Leyenda 5 | textoLeyenda_5 | C | an..100 | | Si se envía "Código de Leyenda", tendrá que colocarse su respectivo "Texto Leyenda". |
| Adicionales | | | | | | |
| 18 | Código Auxiliar 1 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_1 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 19 | Texto Auxiliar 1 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_1 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 20 | Código Auxiliar 2 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_2 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 21 | Texto Auxiliar 2 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_2 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 22 | Código Auxiliar 3 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_3 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 23 | Texto Auxiliar 3 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_3 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 24 | Código Auxiliar 4 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_4 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 25 | Texto Auxiliar 4 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_4 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 26 | Código Auxiliar 5 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_5 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 27 | Texto Auxiliar 5 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_5 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 28 | Código Auxiliar 6 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_6 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 29 | Texto Auxiliar 6 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_6 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 30 | Código Auxiliar 7 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_7 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 31 | Texto Auxiliar 7 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_7 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 32 | Código Auxiliar 8 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_8 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 33 | Texto Auxiliar 8 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_8 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| | Código Auxiliar 9 de 100 caracteres | | | | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------|---|---------|--|--|
| 34 | | codigoAuxiliar100_9 | C | an..4 | | |
| 35 | Texto Auxiliar 9 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_9 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 36 | Código Auxiliar 10 de 100 caracteres | codigoAuxiliar100_10 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 37 | Texto Auxiliar 10 de 100 caracteres | textoAuxiliar100_10 | C | an..100 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 38 | Código Auxiliar 1 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_1 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 39 | Texto Auxiliar 1 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_1 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 40 | Código Auxiliar 2 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_2 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 41 | Texto Auxiliar 2 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_2 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 42 | Código Auxiliar 3 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_3 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 43 | Texto Auxiliar 3 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_3 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 44 | Código Auxiliar 4 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_4 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 45 | Texto Auxiliar 4 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_4 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 46 | Código Auxiliar 5 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_5 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 47 | Texto Auxiliar 5 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_5 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 48 | Código Auxiliar 6 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_6 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 49 | Texto Auxiliar 6 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_6 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 50 | Código Auxiliar 7 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_7 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 51 | Texto Auxiliar 7 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_7 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 52 | Código Auxiliar 8 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_8 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 53 | Texto Auxiliar 8 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_8 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 54 | Código Auxiliar 9 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_9 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|---|--------|--|--|
| 55 | Texto Auxiliar 9 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_9 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 56 | Código Auxiliar 10 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_10 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 57 | Texto Auxiliar 10 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_10 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 58 | Código Auxiliar 11 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_11 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 59 | Texto Auxiliar 11 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_11 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 60 | Código Auxiliar 12 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_12 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 61 | Texto Auxiliar 12 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_12 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 62 | Código Auxiliar 13 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_13 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 63 | Texto Auxiliar 13 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_13 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 64 | Código Auxiliar 14 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_14 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 65 | Texto Auxiliar 14 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_14 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 66 | Código Auxiliar 15 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_15 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 67 | Texto Auxiliar 15 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_15 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 68 | Código Auxiliar 16 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_16 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 69 | Texto Auxiliar 16 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_16 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 70 | Código Auxiliar 17 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_17 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 71 | Texto Auxiliar 17 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_17 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 72 | Código Auxiliar 18 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_18 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 73 | Texto Auxiliar 18 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_18 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 74 | Código Auxiliar 19 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_19 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 75 | Texto Auxiliar 19 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_19 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|---|---------|--|--|
| 76 | Código Auxiliar 20 de 40 caracteres | codigoAuxiliar40_20 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 77 | Texto Auxiliar 20 de 40 caracteres | textoAuxiliar40_20 | C | an..40 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 78 | Código Auxiliar 1 de 500 caracteres | codigoAuxiliar500_1 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 79 | Texto Auxiliar 1 de 500 caracteres | textoAuxiliar500_1 | C | an..500 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 80 | Código Auxiliar 2 de 500 caracteres | codigoAuxiliar500_2 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 81 | Texto Auxiliar 2 de 500 caracteres | textoAuxiliar500_2 | C | an..500 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 82 | Código Auxiliar 3 de 500 caracteres | codigoAuxiliar500_3 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 83 | Texto Auxiliar 3 de 500 caracteres | textoAuxiliar500_3 | C | an..500 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 84 | Código Auxiliar 4 de 500 caracteres | codigoAuxiliar500_4 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 85 | Texto Auxiliar 4 de 500 caracteres | textoAuxiliar500_4 | C | an..500 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 86 | Código Auxiliar 5 de 500 caracteres | codigoAuxiliar500_5 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 87 | Texto Auxiliar 5 de 500 caracteres | textoAuxiliar500_5 | C | an..500 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 88 | Código Auxiliar 1 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_1 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 89 | Texto Auxiliar 1 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_1 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 90 | Código Auxiliar 2 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_2 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 91 | Texto Auxiliar 2 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_2 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 92 | Código Auxiliar 3 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_3 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 93 | Texto Auxiliar 3 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_3 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 94 | Código Auxiliar 4 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_4 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 95 | Texto Auxiliar 4 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_4 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| | Código Auxiliar 5 de 250 caracteres | | | | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------|---|---------|--|--|
| 96 | | codigoAuxiliar250_5 | C | an..4 | | |
| 97 | Texto Auxiliar 5 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_5 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 98 | Código Auxiliar 6 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_6 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 99 | Texto Auxiliar 6 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_6 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 100 | Código Auxiliar 7 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_7 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 101 | Texto Auxiliar 7 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_7 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 102 | Código Auxiliar 8 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_8 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 103 | Texto Auxiliar 8 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_8 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 104 | Código Auxiliar 9 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_9 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 105 | Texto Auxiliar 9 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_9 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 106 | Código Auxiliar 10 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_10 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 107 | Texto Auxiliar 10 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_10 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 108 | Código Auxiliar 11 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_11 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 109 | Texto Auxiliar 11 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_11 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 110 | Código Auxiliar 12 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_12 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 111 | Texto Auxiliar 12 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_12 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 112 | Código Auxiliar 13 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_13 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 113 | Texto Auxiliar 13 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_13 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 114 | Código Auxiliar 14 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_14 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 115 | Texto Auxiliar 14 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_14 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 116 | Código Auxiliar 15 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_15 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------|---|---------|--|--|
| 117 | Texto Auxiliar 15 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_15 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 118 | Código Auxiliar 16 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_16 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 119 | Texto Auxiliar 16 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_16 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 120 | Código Auxiliar 17 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_17 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 121 | Texto Auxiliar 17 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_17 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 122 | Código Auxiliar 18 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_18 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 123 | Texto Auxiliar 18 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_18 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 124 | Código Auxiliar 19 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_19 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 125 | Texto Auxiliar 19 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_19 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 126 | Código Auxiliar 20 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_20 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 127 | Texto Auxiliar 20 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_20 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 128 | Código Auxiliar 21 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_21 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 129 | Texto Auxiliar 21 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_21 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 130 | Código Auxiliar 22 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_22 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 131 | Texto Auxiliar 22 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_22 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 132 | Código Auxiliar 23 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_23 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 133 | Texto Auxiliar 23 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_23 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 134 | Código Auxiliar 24 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_24 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 135 | Texto Auxiliar 24 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_24 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |
| 136 | Código Auxiliar 25 de 250 caracteres | codigoAuxiliar250_25 | C | an..4 | | Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar. |
| 137 | Texto Auxiliar 25 de 250 caracteres | textoAuxiliar250_25 | C | an..250 | | La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido |