
	Documento de Integración	Código: PC-MA-W12
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 09/01/2020


HISTORIAL DE REVISIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1.0	20/11/2019	Elaboración del documento	Karem Barboza
1.1	09/01/2020	<p>Actualización del documento en base al AjustesValidacionesCPEv20191223.xls:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se agregan los montos base para IGV. - Se quitó los “factor” para Cargos y Descuentos. 	Karem Barboza


	Documento de Integración	Código: PC-MA-W12
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 09/01/2020

CABECERA DAE


No	Campo	Tag para XML	Condición	Tipo y Longitud de Contenido	Formato	Nota
Campos Bizlinks						
1	Indicador	indicador	M	n1	"C: Cabecera"	(Aplica solo XML Data)
2	Correo del emisor	correoEmisor	M	an..100		(Aplica solo XML Data) Se notificará la emisión de un comprobante a esta cuenta de correo si es que las notificaciones no están configuradas previamente.
3	Correo del adquiriente	correoAdquiriente	M	an..100		(Aplica solo XML Data) En caso no existir, enviar el correo de un representante del proveedor a dónde le llegarán las notificaciones
4	Habilitado para el adquiriente	inHabilitado	C	n1	Valor:0 Valor:1	(Aplica solo XML Data) Habilitado para el adquiriente: "1". Deshabilitado para el adquiriente "0"
Adicionales						
5	Código Auxiliar 1 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_1	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
6	Texto Auxiliar 1 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_1	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
7	Código Auxiliar 2 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_2	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
8	Texto Auxiliar 2 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_2	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
9	Código Auxiliar 3 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_3	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
10	Texto Auxiliar 3 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_3	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
11	Código Auxiliar 4 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_4	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
12	Texto Auxiliar 4 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_4	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
13	Código Auxiliar 5 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_5	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
14	Texto Auxiliar 5 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_5	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
15	Código Auxiliar 6 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_6	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W12
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


16	Texto Auxiliar 6 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_6	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
17	Código Auxiliar 7 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_7	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
18	Texto Auxiliar 7 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_7	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
19	Código Auxiliar 8 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_8	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
20	Texto Auxiliar 8 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_8	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
21	Código Auxiliar 9 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_9	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
22	Texto Auxiliar 9 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_9	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
23	Código Auxiliar 10 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_10	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
24	Texto Auxiliar 10 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_10	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
25	Código Auxiliar 1 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_1	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
26	Texto Auxiliar 1 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_1	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
27	Código Auxiliar 2 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_2	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
28	Texto Auxiliar 2 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_2	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
29	Código Auxiliar 3 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_3	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
30	Texto Auxiliar 3 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_3	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
31	Código Auxiliar 4 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_4	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
32	Texto Auxiliar 4 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_4	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
33	Código Auxiliar 5 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_5	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
34	Texto Auxiliar 5 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_5	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
35	Código Auxiliar 6 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_6	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W12
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


36	Texto Auxiliar 6 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_6	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
37	Código Auxiliar 7 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_7	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
38	Texto Auxiliar 7 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_7	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
39	Código Auxiliar 8 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_8	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
40	Texto Auxiliar 8 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_8	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
41	Código Auxiliar 9 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_9	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
42	Texto Auxiliar 9 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_9	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
43	Código Auxiliar 10 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_10	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
44	Texto Auxiliar 10 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_10	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
45	Código Auxiliar 11 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_11	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
46	Texto Auxiliar 11 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_11	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
47	Código Auxiliar 12 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_12	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
48	Texto Auxiliar 12 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_12	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
49	Código Auxiliar 13 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_13	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
50	Texto Auxiliar 13 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_13	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
51	Código Auxiliar 14 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_14	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
52	Texto Auxiliar 14 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_14	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
53	Código Auxiliar 15 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_15	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
54	Texto Auxiliar 15 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_15	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
55	Código Auxiliar 16 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_16	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W12
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


56	Texto Auxiliar 16 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_16	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
57	Código Auxiliar 17 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_17	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
58	Texto Auxiliar 17 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_17	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
59	Código Auxiliar 18 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_18	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
60	Texto Auxiliar 18 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_18	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
61	Código Auxiliar 19 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_19	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
62	Texto Auxiliar 19 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_19	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
63	Código Auxiliar 20 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_20	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
64	Texto Auxiliar 20 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_20	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
65	Código Auxiliar 1 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_1	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
66	Texto Auxiliar 1 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_1	C	an..500	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
67	Código Auxiliar 2 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_2	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
68	Texto Auxiliar 2 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_2	C	an..500	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
69	Código Auxiliar 3 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_3	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
70	Texto Auxiliar 3 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_3	C	an..500	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
71	Código Auxiliar 4 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_4	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
72	Texto Auxiliar 4 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_4	C	an..500	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
73	Código Auxiliar 5 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_5	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
74	Texto Auxiliar 5 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_5	C	an..500	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
75	Código Auxiliar 1 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_1	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.

 enlazamos negocios	Documento de Integración		Código: PC-MA-W12
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020

76	Texto Auxiliar 1 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_1	C	an..250	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
77	Código Auxiliar 2 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_2	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
78	Texto Auxiliar 2 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_2	C	an..250	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
79	Código Auxiliar 3 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_3	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
80	Texto Auxiliar 3 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_3	C	an..250	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
81	Código Auxiliar 4 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_4	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
82	Texto Auxiliar 4 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_4	C	an..250	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
83	Código Auxiliar 5 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_5	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
84	Texto Auxiliar 5 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_5	C	an..250	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
85	Código Auxiliar 6 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_6	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
86	Texto Auxiliar 6 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_6	C	an..250	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
87	Código Auxiliar 7 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_7	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
88	Texto Auxiliar 7 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_7	C	an..250	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
89	Código Auxiliar 8 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_8	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
90	Texto Auxiliar 8 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_8	C	an..250	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
91	Código Auxiliar 9 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_9	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
92	Texto Auxiliar 9 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_9	C	an..250	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
93	Código Auxiliar 10 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_10	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
94	Texto Auxiliar 10 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_10	C	an..250	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
95	Código Auxiliar 11 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_11	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W12
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020

96	Texto Auxiliar 11 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_11	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
97	Código Auxiliar 12 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_12	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
98	Texto Auxiliar 12 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_12	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
99	Código Auxiliar 13 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_13	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
100	Texto Auxiliar 13 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_13	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
101	Código Auxiliar 14 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_14	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
102	Texto Auxiliar 14 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_14	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
103	Código Auxiliar 15 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_15	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
104	Texto Auxiliar 15 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_15	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
105	Código Auxiliar 16 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_16	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
106	Texto Auxiliar 16 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_16	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
107	Código Auxiliar 17 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_17	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
108	Texto Auxiliar 17 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_17	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
109	Código Auxiliar 18 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_18	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
110	Texto Auxiliar 18 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_18	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
111	Código Auxiliar 19 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_19	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
112	Texto Auxiliar 19 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_19	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
113	Código Auxiliar 20 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_20	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
114	Texto Auxiliar 20 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_20	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
115	Código Auxiliar 21 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_21	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.

 enlazamos negocios	Documento de Integración		Código: PC-MA-W12
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020

116	Texto Auxiliar 21 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_21	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
117	Código Auxiliar 22 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_22	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
118	Texto Auxiliar 22 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_22	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
119	Código Auxiliar 23 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_23	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
120	Texto Auxiliar 23 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_23	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
121	Código Auxiliar 24 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_24	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
122	Texto Auxiliar 24 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_24	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
123	Código Auxiliar 25 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_25	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
124	Texto Auxiliar 25 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_25	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido


Campos SUNAT

Datos del documento autorizado - Adquirente en los sistemas de pago con tarjetas crédito y debito


125	Tipo de documento autorizado	tipoDocumento	M	an2	"30" "42"	
126	Numeración, conformada por serie y número correlativo	serieNumero	M	an..13	<Serie> <Numero>	
127	Fecha de emisión	fechaEmision	M	an10	YYYY-MM-DD	
128	Hora de emisión	horaEmision	C	an8	hh:mm:ss	
129	Periodo de abono: Fecha desde	fechaInicioAbono	M	an10	YYYY-MM-DD	
130	Periodo de abono: Fecha hasta	fechaFinAbono	M	an10	YYYY-MM-DD	
131	Tipo de canal facturado (fisico/virtual)	tipoCanalFacturado	M	an2	"01": Fisico "02": Virtual	
132	Tipo de moneda en la cual se emite el DAE	tipoMoneda	M	an3	(Catálogo No. 02)	

Datos del Adquirente en los sistemas de pago con tarjeta crédito y debito

133	Número de documento de identidad del emisor	numeroDocumentoEmisor	M	n11		
134	Tipo de documento de identidad del emisor	tipoDocumentoEmisor	M	n1		
135	Razón Social del emisor	razonSocialEmisor	M	an..250		Este debe ser acorde a lo registrado en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.
136	Ubigeo del emisor	ubigeoEmisor	C	an6		


	Documento de Integración		Código: PC-MA-W12
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020

137	Dirección completa y detallada del emisor	direccionEmisor	C	an..200		
138	Urbanización del emisor	urbanizacion	C	an..25		
139	Provincia del emisor	provinciaEmisor	C	an..30		
140	Departamento del emisor	departamentoEmisor	C	an..30		
141	Distrito del emisor	distritoEmisor	C	an..30		
142	Código de país del emisor	paisEmisor	C	an2	(Catálogo No. 04)	
Datos del Establecimiento afiliado (receptor)						
143	Número de documento de identidad	numeroDocumentoAdquiriente	M	an11		
144	Tipo de documento de identidad	tipoDocumentoAdquiriente	M	n1		
145	Apellidos y nombres, denominación o razón social	razonSocialAdquiriente	M	an..250		Este debe ser acorde a lo registrado en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.
146	Nombre Comercial	nombreComercialAdquiriente	M	an..250		
147	Ubigeo del cliente	ubigeoAdquiriente	C	an6		
148	Dirección completa y detallada del cliente	direccionAdquiriente	C	an..200		
149	Urbanización del cliente	urbanizacionAdquiriente	C	an..25		
150	Provincia del cliente	provinciaAdquiriente	C	an..30		
151	Departamento del cliente	departamentoAdquiriente	C	an..30		
152	Distrito del cliente	distritoAdquiriente	C	an..30		
153	Código de país del cliente	paisAdquiriente	C	an2	(Catálogo No. 04)	
Totales del DAE						
154	Importe Total procesado en el periodo	totalProcesado	M	an..15	n(12,2)	
155	Importe Abonado en el periodo facturado	totalAbonado	M	an..15	n(12,2)	


 enlazamos negocios	Documento de Integración	Código: PC-MA-W12
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 09/01/2020

DETALLE DAE (Resumen de comisiones y gastos)


No	Campo	Tag para XML	Condición	Tipo y Longitud de Contenido	Formato	Nota
1	Indicador	indicador	M	n1	"D: Detalle"	
Resumen de comisiones y gastos						
2	Número de orden del ítem	numeroOrdenItem	M	n..3		
3	Indicador de tipo de comisión	tipoComision	M	an1	"1": Bcos. Emisores "2": Operador de tarjeta	
4	Indicador de institución financiera	tipoInstitucionFinanciera	M	an1	"1": Bco. Local "2": Bco. Foráneo	
5	Importe de comisión del ítem	importeComision	M	an..15	n(12,2)	
6	Importe de IGV del ítem	impuestolgv	M	an..15	n(12,2)	
7	Base imponible de IGV	impuestoBaseIgv	M	an..15	n(12,2)	
8	Importe total del ítem	importeTotal	M	an..15	n(12,2)	
9	Tipo de moneda de la comisión	tipoMonedaComision	M	an3	(Catálogo No. 02)	
10	Monto de cargo (Que afectan la base)	importeCargo	C	an..15	n(12,2)	
11	Monto de cargo (Que no afectan la base)	importeCargoNoAfecto	C	an..15	n(12,2)	
12	Monto de descuento (Que afectan la base)	importeDescuento	C	an..15	n(12,2)	
13	Monto de descuento (Que no afectan la base)	importeDescuentoNoAfecto	C	an..15	n(12,2)	
Adicionales						
14	Código Auxiliar 1 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_1	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
15	Texto Auxiliar 1 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_1	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
16	Código Auxiliar 2 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_2	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
17	Texto Auxiliar 2 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_2	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
18	Código Auxiliar 3 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_3	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
19	Texto Auxiliar 3 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_3	C	an..100		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
20	Código Auxiliar 4 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_4	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W12
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


21	Texto Auxiliar 4 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_4	C	an..100	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
22	Código Auxiliar 5 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_5	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
23	Texto Auxiliar 5 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_5	C	an..100	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
24	Código Auxiliar 6 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_6	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
25	Texto Auxiliar 6 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_6	C	an..100	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
26	Código Auxiliar 7 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_7	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
27	Texto Auxiliar 7 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_7	C	an..100	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
28	Código Auxiliar 8 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_8	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
29	Texto Auxiliar 8 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_8	C	an..100	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
30	Código Auxiliar 9 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_9	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
31	Texto Auxiliar 9 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_9	C	an..100	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
32	Código Auxiliar 10 de 100 caracteres	codigoAuxiliar100_10	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
33	Texto Auxiliar 10 de 100 caracteres	textoAuxiliar100_10	C	an..100	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
34	Código Auxiliar 1 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_1	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
35	Texto Auxiliar 1 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_1	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
36	Código Auxiliar 2 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_2	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
37	Texto Auxiliar 2 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_2	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
38	Código Auxiliar 3 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_3	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
39	Texto Auxiliar 3 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_3	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
40	Código Auxiliar 4 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_4	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W12
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


41	Texto Auxiliar 4 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_4	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
42	Código Auxiliar 5 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_5	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
43	Texto Auxiliar 5 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_5	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
44	Código Auxiliar 6 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_6	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
45	Texto Auxiliar 6 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_6	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
46	Código Auxiliar 7 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_7	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
47	Texto Auxiliar 7 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_7	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
48	Código Auxiliar 8 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_8	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
49	Texto Auxiliar 8 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_8	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
50	Código Auxiliar 9 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_9	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
51	Texto Auxiliar 9 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_9	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
52	Código Auxiliar 10 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_10	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
53	Texto Auxiliar 10 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_10	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
54	Código Auxiliar 11 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_11	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
55	Texto Auxiliar 11 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_11	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
56	Código Auxiliar 12 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_12	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
57	Texto Auxiliar 12 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_12	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
58	Código Auxiliar 13 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_13	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
59	Texto Auxiliar 13 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_13	C	an..40	La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
60	Código Auxiliar 14 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_14	C	an..4	Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W12
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


61	Texto Auxiliar 14 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_14	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
62	Código Auxiliar 15 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_15	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
63	Texto Auxiliar 15 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_15	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
64	Código Auxiliar 16 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_16	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
65	Texto Auxiliar 16 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_16	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
66	Código Auxiliar 17 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_17	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
67	Texto Auxiliar 17 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_17	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
68	Código Auxiliar 18 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_18	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
69	Texto Auxiliar 18 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_18	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
70	Código Auxiliar 19 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_19	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
71	Texto Auxiliar 19 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_19	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
72	Código Auxiliar 20 de 40 caracteres	codigoAuxiliar40_20	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
73	Texto Auxiliar 20 de 40 caracteres	textoAuxiliar40_20	C	an..40		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
74	Código Auxiliar 1 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_1	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
75	Texto Auxiliar 1 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_1	C	an..500		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
76	Código Auxiliar 2 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_2	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
77	Texto Auxiliar 2 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_2	C	an..500		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
78	Código Auxiliar 3 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_3	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
79	Texto Auxiliar 3 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_3	C	an..500		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
80	Código Auxiliar 4 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_4	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.

 enlazamos negocios	Documento de Integración		Código: PC-MA-W12
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020


81	Texto Auxiliar 4 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_4	C	an..500		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
82	Código Auxiliar 5 de 500 caracteres	codigoAuxiliar500_5	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
83	Texto Auxiliar 5 de 500 caracteres	textoAuxiliar500_5	C	an..500		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
84	Código Auxiliar 1 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_1	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
85	Texto Auxiliar 1 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_1	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
86	Código Auxiliar 2 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_2	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
87	Texto Auxiliar 2 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_2	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
88	Código Auxiliar 3 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_3	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
89	Texto Auxiliar 3 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_3	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
90	Código Auxiliar 4 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_4	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
91	Texto Auxiliar 4 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_4	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
92	Código Auxiliar 5 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_5	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
93	Texto Auxiliar 5 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_5	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
94	Código Auxiliar 6 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_6	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
95	Texto Auxiliar 6 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_6	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
96	Código Auxiliar 7 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_7	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
97	Texto Auxiliar 7 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_7	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
98	Código Auxiliar 8 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_8	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
99	Texto Auxiliar 8 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_8	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
100	Código Auxiliar 9 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_9	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W12
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020

101	Texto Auxiliar 9 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_9	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
102	Código Auxiliar 10 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_10	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
103	Texto Auxiliar 10 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_10	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
104	Código Auxiliar 11 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_11	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
105	Texto Auxiliar 11 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_11	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
106	Código Auxiliar 12 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_12	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
107	Texto Auxiliar 12 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_12	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
108	Código Auxiliar 13 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_13	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
109	Texto Auxiliar 13 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_13	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
110	Código Auxiliar 14 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_14	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
111	Texto Auxiliar 14 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_14	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
112	Código Auxiliar 15 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_15	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
113	Texto Auxiliar 15 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_15	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
114	Código Auxiliar 16 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_16	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
115	Texto Auxiliar 16 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_16	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
116	Código Auxiliar 17 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_17	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
117	Texto Auxiliar 17 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_17	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
118	Código Auxiliar 18 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_18	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
119	Texto Auxiliar 18 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_18	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
120	Código Auxiliar 19 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_19	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.

	Documento de Integración		Código: PC-MA-W12
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 09/01/2020

121	Texto Auxiliar 19 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_19	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
122	Código Auxiliar 20 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_20	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
123	Texto Auxiliar 20 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_20	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
124	Código Auxiliar 21 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_21	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
125	Texto Auxiliar 21 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_21	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
126	Código Auxiliar 22 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_22	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
127	Texto Auxiliar 22 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_22	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
128	Código Auxiliar 23 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_23	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
129	Texto Auxiliar 23 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_23	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
130	Código Auxiliar 24 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_24	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
131	Texto Auxiliar 24 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_24	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido
132	Código Auxiliar 25 de 250 caracteres	codigoAuxiliar250_25	C	an..4		Si se envía código auxiliar tendrá que colocarse su respectivo texto auxiliar.
133	Texto Auxiliar 25 de 250 caracteres	textoAuxiliar250_25	C	an..250		La longitud del texto auxiliar no debe superar el máximo permitido

	Documento de Integración	Código: PC-MA-W12
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 09/01/2020

SUBDETALLE (Entidades Financieras - Detalle por Banco emisor)

Esta línea será usada por Detalle

No	Campo	Tag para XML	Condición	Tipo y Longitud de Contenido	Formato	Nota
1	Indicador	indicador	M	n1	"SD: SubDetalle"	
Entidades Financieras - Detalle por Banco emisor						
1	Numero de Orden	numeroOrdenDetalle	M	n..3		
2	RUC Banco emisor de la tarjeta	numeroDocumentoBancoEmisor	C	n11		
3	Tipo de documento de identidad del emisor	tipoDocumentoBancoEmisor	C	n1		
4	Nombre Banco emisor de la tarjeta	razonSocialBancoEmisor	C	an..200		
5	Comisión del Banco emisor	montoComisionBancoEmisor	M	an..15	n(12,2)	
6	Tipo de moneda de la comisión	tipoMonedaComision	M	an3	(Catálogo No. 02)	
7	Monto de IGV	impuestoIgvdet	C	an..15	n(12,2)	
8	Base imponible de IGV	impuestoBaseIgvdet	C	an..15	n(12,2)	
9	Importe total Banco emisor	importeTotalBancoEmisor	M	an..15	n(12,2)	